

Informacja na XXII Sesję Rady Miejskiej w Mogilnie w dniu 18.02.2026

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ MOGILEŃSKIEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP. Z O.O.

O SPÓŁCE

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. powstało w wyniku przekształcenia dotychczasowego Zakładu Budżetowego w spółkę prawa handlowego w dniu 1 kwietnia 2008 r. Podstawą przekształcenia była uchwała nr XV/133/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mogilnie w gminną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nazwa Spółki:	Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Siedziba:	ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Numer telefonu:	+48 52 315 59 16
Adres e-mail:	sekretariat@mpgk.mogilno.pl
Strona www:	www.mpgk.mogilno.pl
REGON:	340433075
NIP:	557-166-58-47
KRS:	0000308392

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

ZDARZENIA (ZAKUPY):

W grudniu 2025 r. Spółka dokonała zakupu pojazdu komunalnego Multicar KIEFER HY1351. Cena zakupu: 65 000,00 zł netto. Rok produkcji: 2005. Samochody specjalne marki Kiefer to kompaktowe, wielozadaniowe pojazdy komunalne z napędem 4x4 (mobilność w trudnych warunkach). Jest wyposażony w wywrotkę, plug do odśnieżania, piaskarkę, dodatkowo posiada przednią szczotkę do odśnieżania i zmiatania. Dzięki temu pojazd ten pozwoli na całoroczne utrzymanie chodników, jezdni i wykonanie innych prac komunalnych.

Pojazd ten jest wielozadaniowy: wykorzystywany będzie przez nas do zimowego utrzymania dróg, prac porządkowych w okresie wiosenno-letnim.

Zakup tego pojazdu był zakupem priorytetowym. Będzie to wiodący pojazd szczególnie w okresie zimowym, przy mocno awaryjnym już ciągniku wielofunkcyjnym TYM (który dotychczas służył do tych prac).

W styczniu 2026 r. zakupiony został plug śnieżny strzałkowy z mocowaniem tuz-tur o szerokości 260 cm. Cena to 6 500,00 zł netto. Szerokość robocza: 2,6 m, hydrauliczna regulacja kąta pracy za pomocą dwóch

siłowników, mocowanie – trójpunkt tuż przedni i eura-ramka, wysokość 92 cm. Plug ten doczepiany jest do ciągnika ZETOR. Dzięki temu usprawniono odśnieżanie dużych powierzchni (tj. parkingi, plac targowy).

Ponadto, Spółka dokonuje bieżących napraw w swoim warsztacie (tych możliwych do wykonania), celem ograniczenia kosztów.

Zakład Usług Komunalnych

Spółka realizując zawartą umowę z Gminą dokłada wszelkich możliwości, aby odbiór odpadów był zgodny z wprowadzonym harmonogramem.

Niemniej jednak, w styczniu bieżącego roku z uwagi na panujące trudne warunki atmosferyczne (gołoledź), w kilku przypadkach niemożliwy był dojazd pojazdami do odbioru odpadów, ze względu na bezpieczeństwo pracowników i dbałość o mienie firmowe. Nastąpiły nieznaczne opóźnienia w kilku przypadkach w odbiorze odpadów. Wszystkie usługi zostały wykonane w momencie, gdy istniała taka możliwość.

Niestety, niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują również zwiększoną materiałochłonność.

Dotychczas, porównując średnie zużycie materiałów używanych do akcji zima na przełomie ostatnich 7 lat, zużywano: 2 tony soli oraz 25 ton piasku (wartość średnia). Na dzień dzisiejszy, tj. 10 lutego 2026 r. zakupiono już 11 ton soli oraz 103 tony piasku.

Zakład Energetyki Ciepłej

W minionym okresie Spółka nie odnotowała sytuacji awaryjnych w bieżącej eksploatacji systemu grzewczego przy ul. Polnej 4, pomimo bardzo niskich temperatur. System pracował prawidłowo, dotrzymując wymaganych parametrów.

W miesiącu styczniu 2026 r. odnotowaliśmy najniższe temperatury od roku 2013, w którym nastąpiła modernizacja ciepłowni przy ul. Polnej 4, z paliwa gazowego na miał węgla kamiennego. Najniższa odnotowana temperatura wynosiła – 18,6 st. C, czyli że została przekroczona temperatura obliczeniowa dla systemów grzewczych w naszej strefie klimatycznej. W efekcie odnotowaliśmy rekordowe zużycie miału i rekordową produkcję od 13 lat. Zużycie miału było o około 25% większe od średniej z ostatnich 5 lat. Tak niska temperatura pozwoliła nam na empiryczną regulację sieci ciepłej, po podłączeniu w roku 2022 osiedla przy ulicy Dworcowej. dzięki temu wiemy też, jakie prace w letnim okresie remontowym należy wykonać.

Dla potrzeb ciepłowni zrealizowana i zakończona została zgodnie z umową i harmonogramem dostawa miału węgla kamiennego. W zależności od temperatur w lutym i marcu, być może zmuszeni będziemy do dodatkowego zakupu miału, bądź też do wcześniejszego rozstrzygnięcia nowego przetargu na dostawę na kolejny rok.

Odpowiedź dotycząca ciemnego koloru spalin z ciepłowni miejskiej przy ul. Polnej 4

Jako podmiot eksploatujący instalację jesteśmy zobligowani do uzyskania dla niej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010 r., nr 130, poz. 881).

Ciepłownia posiada aktualną decyzję na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, wydaną przez Starostę Mogileńskiego AS.6224.4.2023 z dnia 3 lipca 2023 r.

Spaliny z 3 kotłów odprowadzane są za pomocą jednego emitora – komina ceramiczno-ceglanego z obejmami stalowymi o wysokości 36 m. Każdy kocioł obsługiwany jest przez własny układ odpylania zaprojektowany w systemie dwuetapowym. Odpylanie wstępne stanowi mulicyklon o skuteczności około 55%. Głównym urządzeniem odpowiedzialnym za obniżenie emisji jest cyklod filtr gwarantujący obniżenie emisji pyłu do poziomu 100 mg/Nm³.

Z uwagi na obowiązujące w Polsce przepisy prawne, jesteśmy zobligowani do dotrzymywania norm dotyczących stężeń substancji zanieczyszczających (immisji). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, badania emisji są przeprowadzane **dwa razy w roku w okresie zimowym (październik – marzec) oraz w sezonie letnim (kwiecień – wrzesień)**.

Gazy odlotowe wprowadzone do powietrza w efekcie spalania węgla kamiennego w kotle nr 1:

Nr emitora/źródło emisji: E1/kocioł KRm-2,5 nr 1						
Stężenie zanieczyszczeń w odniesieniu do 6% O ₂ w mg/m ³						
Badana substancja	Seria 1	Seria 2	Średnia	Niepewność	Wartość dopuszczalna	Stwierdzenie zgodności
NO ₂	392,48	71,29	381,89	21,56	400,00	Wynik zgodny
CO	1274,05	1446,36	1360,21	93,69	-	-
SO ₂	581,88	559,47	570,62	74,49	1500,00	Wynik zgodny
Pył	96,45	96,79	96,62	21,27	100,00	Wynik zgodny

Gazy odlotowe wprowadzone do powietrza w efekcie spalania węgla kamiennego w kotle nr 2:

Nr emitora/źródło emisji: E1/kocioł KRm-2,5 nr 2						
Stężenie zanieczyszczeń w odniesieniu do 6% O ₂ w mg/m ³						
Badana substancja	Seria 1	Seria 2	Średnia	Niepewność	Wartość dopuszczalna	Stwierdzenie zgodności
NO ₂	375,14	379,69	377,41	58,23	400,00	Wynik zgodny
CO	501,89	472,95	487,50	83,21	-	-
SO ₂	563,80	558,84	561,33	95,82	1500,00	Wynik zgodny
Pył	94,91	93,72	94,32	9,25	100,00	Wynik zgodny

Gazy odlotowe wprowadzone do powietrza w efekcie spalania węgla kamiennego w kotle nr 3:

Nr emitora/źródło emisji: E1/kocioł KRm-2,5 nr 3						
Stężenie zanieczyszczeń w odniesieniu do 6% O ₂ w mg/m ³						
Badana substancja	Seria 1	Seria 2	Średnia	Niepewność	Wartość dopuszczalna	Stwierdzenie zgodności
NO ₂	392,40	388,74	390,57	21,48	400,00	Wynik zgodny
CO	1117,30	1145,02	1131,16	77,70	-	-
SO ₂	541,13	547,65	544,39	70,66	1500,00	Wynik zgodny
Pył	98,67	97,38	98,02	21,58	100,00	Wynik zgodny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1860), standardy emisyjne określa się dla źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW. Zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem, źródłami dla których ustala się standardy emisyjne, na terenie ciepłowni w Mogilnie są 3 kotły o mocy nominalnej 2,5 MW każdy. Standardy emisyjne określono zgodnie z załącznikiem nr 4 do w/w rozporządzenia, dla średnich źródeł będących źródłami istniejącymi, dla których wnioski o wydanie pozwolenia na budowę złożono po dniu 26 listopada 2022 r. lub które zostały oddane do użytkowania po dniu 27 listopada 2003 r. oraz dla średnich źródeł będących źródłami istniejącymi, w których po dniu 27 listopada 2003 r. dokonano istotnej zmiany instalacji, o której mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Standardy emisyjne zgodnie z zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

Paliwo	Nominalna moc cieplna źródła w MW	Standardy emisyjne zanieczyszczeń [mg/m ³]		
		SO ₂		
Miał węgla kamiennego	3 kotły płomienicowo-płomieniówkowe o mocy 2,5 MW każdy	Do 31 grudnia 2024 r.	Od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r.	Od 1 stycznia 2030 r.
		1500	1500	1100
		NO ₂		
		400		
		Pył		

		Do 31 grudnia 2024 r.	Od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r.	Od 1 stycznia 2030 r.
		100	100	50

Nasz układ technologiczny oczyszczalnia spalin spełnia wymogi obowiązujących norm w tym zakresie. Potwierdzają to wyniki obowiązkowych badań jakości emisji spalin, jakie Spółka wykonuje dwa razy w roku przez niezależne, certyfikowane laboratorium i wszystkie badania od roku 2014 potwierdzają, utrzymywanie właściwej jakości spalin, w tym te wymagane dopiero od 01.01.2025 r.

W zależności od temperatury zewnętrznej i poziomu wilgotności miału węgla kamiennego, paleta kolorów spalin waha się od bezbarwnego przez szary do ciemno żółtego. Incydentalne, jednostkowe inne przebarwienie spalin może być spowodowane automatycznym, zgodnym z technologią przedmuchem układu workowego filtrów.

Poniżej znajdują się zdjęcia z okresu międzysesyjnego:







DOPLATY DO ŚCIEKÓW Z BUDŻETU GMINY MOGILNO W 2025 ROKU

Dopłaty do ścieków z budżetu gminy Mogilno w poszczególnych miesiącach 2025 wynosiły:

1. 01.01.2025-31.01.2025 : 196 828,95 zł
2. 01.02.2025-28.02.2025: 115 094,16 zł
3. 01.03.2025-31.03.2025 : 168 913,31 zł
4. 01.04.2025-30.04.2025 : 105 116,15 zł
5. 01.05.2025-31.05.2025 : 211 504,78 zł
6. 01.06.2025-30.06.2025 : 98 797,88 zł
7. 01.07.2025-31.07.2025 : 194 785,30 zł
8. 01.08.2025-30.09.2025 : 287 386,58 zł (okres dwumiesięczny obciążenia)
9. 01.10.2025-31.10.2025 : 124 300,20 zł
10. 01.11.2025-30.11.2025 : 176 732,05 zł
11. 01.12.2025-31.12.2025 : 163 215,41 zł

Łącznie więc, zgodnie z przyjętą taryfą w roku 2025 Gmina Mogilno z budżetu dopłaciła do ścieków kwotę:
1 842 674,77 zł

ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA e-BOK

Przypominamy i zachęcamy do korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta „e-BOK”, który oferuje m. in. następujące możliwości: przegląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach realizacji umów, bieżące monitorowanie historii swoich operacji zakupu usług, przekazanie poprzez

formularz kontaktowy reklamacji, uwag, wniosków itp., podawanie stanu licznika zużycia wody i odprowadzania ścieków, włączenie bądź wyłączenie usługi „e-faktura”.

DEMONTAŻ ILUMINACJI ŚWIATECZNYCH

Spółka dokonała demontażu iluminacji świątecznych.

DOTACJA ZUS

Spółka rozpoczęła prace związane z realizacją umowy dotacji. Poczyniono już pierwsze koszty związane z zakupami materiałów i sprzętów, które podlegają dotacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWYCH

Usuwanie awarii sieci wodociągowych i przyłączy, związane z okresem zimowym (przy występowaniu niskich temperatur i mrozów) jest znacznym utrudnieniem ze względu na zamrznięty grunt, ograniczone możliwości wykonywania wykopów oraz niekorzystne warunki techniczne dla prac instalacyjno-montażowych.

Dodatkowo, podczas prac powyższe warunki wpływają również na właściwości fizyczne zastosowanych materiałów oraz wymagają specjalistycznego sprzętu.

Pracownicy Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, dokładają najwyższych starań w celu jak najszybszego usuwania awarii i zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców.

Jednakże, mając na uwadze w/w uwarunkowania, czas prac naprawczych może ulegać wydłużeniu, co wynika również z konieczności zachowania bezpieczeństwa pracowników oraz trwałości wykonywania napraw.

Awarie, które miały miejsce w ostatnim czasie (ich usuwanie trwało od kilku do kilkunastu godzin, a w niektórych przypadkach nieco dłużej):

1. 02.02.2026 – usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym przy ul. Dworcowej w kierunku dawnej ekspedycji PKP;
2. 03-04.02.2026 – usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Marcinkowo, przy skrzyżowaniu dróg Marcinkowo-Kątno;
3. 09.02.2026 – usunięcie awarii na przyłączy przy ul. Św. Ducha w Gębicach;
4. 09.02.2026 – usunięcie awarii na sieci wodociągowej przy ul. Betonowej w Mogilnie;
5. 10.02.2026 – usuwanie awarii na przyłączy wodociągowym przy ul. Poznańskiej w Mogilnie;
6. 10.02.2026 – usuwanie awarii na przyłączy wodociągowym przy ul. Sądowej w Mogilnie;
7. 10.02.2026 – usuwanie awarii na przyłączy wodociągowym w m. Wszedzień

Prace z dnia 10.02.2026 – na dzień sporządzania niniejszej informacji są w toku.

PODSUMOWANIE

Zakład prowadzi bieżącą eksploatację polegającą na obsłudze i utrzymywaniu ruchu Stacji Uzdatniania Wody, zabezpieczeniu ciągłości usług wodno-kanalizacyjnych, jak również usuwaniu awarii.

Ponadto, prowadzone są czynności monitorujące parametry produkowanej i dostarczanej wody do Odbiorców.

Spółka na bieżąco realizuje zadania, które jej powierzono. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze warunki w zakresie: odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz firm, dostaw ciepła do budynków, usuwania awarii i zapewnienia ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

Okres zimowy to dla przedsiębiorstw wodociągowych czas wzmożonej pracy, a dla mieszkańców – ryzyko przerw w dostawie wody. Ujemne temperatury, zamarzający grunt oraz wahania temperatur wokół 0 st. C (cykle zamarzania i rozmarzania) to główne przyczyny awarii sieci wodociągowych. Niestety, występują dni, w których mamy trzy awarie jednego dnia. Pracownicy Spółki wykonują swoje obowiązki niezależnie od warunków pogodowych, co zimą oznacza szczególnie niebezpieczne warunki pracy. Poza koncentracją nad naprawą, Pracownicy starają się również zachować bezpieczeństwo w otoczeniu. W związku z tym bardzo prosimy o wyrozumiałość, ale i również zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych robót.